

L.P.	Szt.	Nazwa	Model	W y m i a r y			Moc	Napięcie	Gaz
				dł. x gł. x wys.					
				mm	mm	mm	kW	V	kW
		PARTER							
1	1	Krajalnica żywności przeznaczona do użytku w sklepach, cateringu, gastronomii. Idealna do krojenia wędlin. Wykonana z materiałów nierdzewnych o dużej gładkości. Pochylone ostrze o średnicy ø 250 mm. Idealny pochył stołu podawczego do noża 45°. Wymiary stołu podawczego 220x200 mm. Grubość krojonego plastra 0-16 mm. Wbudowana ostrzałka		397	615	430	0,16kW	230	
2	1	Piec konwekcyjno-parowy natryskowy, elektryczny, 10x GN 1/1 + 1x GN 1/1, z cyfrowym panelem sterowania, 18,6 kW, 933x867x1080mm		933	867	1080	18,6kW	230	
3	1	Podstawa pod piec - 16 przewodnic GN 1/1 – wykonanie stal nierdzewna		700	585	830	n/d	n/d	

L.P.	Szt.	Nazwa	Model	W y m i a r y			Moc	Napięcie	Gaz
				dł. x gł. x wys.					
				mm	mm	mm	kW	V	kW
4	1	Zmiękcacz automatyczny, regeneracja automatyczna objętościowa inteligentna. Zbiornik soli 15kg		410	280	475	0,003kW	230	
5	1	Szafa chłodnicza 2-drzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej 1318x796x1996mm. Drzwi pełne, agregat na górze urządzenia.		1318	796	1996	0,184kW	230	
6	1	Kocioł gazowy z bezpośrednim systemem grzania, 80 l, 17 kW, 800x730x850mm		800	730	850	17kW		G20
7	1	Obieraczka do ziemniaków, wydajność 300kg/h, z separatorem. Wykonanie stal nierdzewna		470	680	1130	0,76kW	400V	

L.P.	Szt.	Nazwa	Model	W y m i a r y			Moc	Napięcie	Gaz
				dł. x gł. x wys.					
				mm	mm	mm	kW	V	kW
8	1	Mikser ręczny z ramieniem miksującym do pojemności 12L		514	b/d	b/d	0,3kW	230	
9	1	Mikser planetarny 8 l, 0,18 kW, 230 V 346x442x579mm		346	442	579	0,18kW	230	
10	1	Zmywarka do szkła i naczyń, z elektronicznym sterowaniem, z dozownikiem środka myjącego i płuczającego, z pompą odpływu, kosz 500x500 mm, 5,4 kW, 575x605x820mm		575	605	820	5,4kW	400	

L.P.	Szt.	Nazwa	Model	W y m i a r y			Moc	Napięcie	Gaz
				dł. x gł. x wys.					
				mm	mm	mm	kW	V	kW
11	1	Podstawa pod zmywarkę 574x573x470mm – wykonanie stal nierdzewna		574	573	470	n/d	n/d	
12	1	Stół roboczy z półką – wykonanie stal nierdzewna		1500	600	850	n/d	n/d	
13	1	Stół roboczy z półką- wykonanie stal nierdzewna		1000	700	500	n/d	n/d	
14	3	Wózek 3-półkowy jezdny spawany, kółka skrętne z hamulcem		800	500	850	n/d	n/d	

L.P.	Szt.	Nazwa	Model	W y m i a r y			Moc	Napięcie	Gaz
				dł. x gł. x wys.					
				mm	mm	mm	kW	V	kW
15	3	Zestaw GN 1/1 ze stali nierdzewnej do pieca o głębokościach 200H,150H,100H,65H 20H					n/d	n/d	
16	1	Szafka ze zlewem 2 komorowym drzwi skrzydłowe – wykonanie stal nierdzewna		800	600	850	n/d	n/d	
17	2	Regał gastronomiczny perforowany 4 półkowy – wykonanie stal nierdzewna		800	600	1800	n/d	n/d	

L.P.	Szt.	Nazwa	Model	W y m i a r y			Moc	Napięcie	Gaz
				dł. x gł. x wys.					
				mm	mm	mm	kW	V	kW
18	1	Patelnia przechylna elektryczna, 10 kW, 60 l- System dźwigni do podniesienia misy. Misę można podnieść, aż będzie pionowo, aby całkowicie ją opróżnić. Cała konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej. Dobrze zaprojektowany z zaokrąglonymi narożnikami i bez krawędzi. Duża grubość podstawy misy (10 mm) gwarantuje równomierny rozkład ciepła.		800	730	850	10kW	400	
19	1	Kuchnia gazowa 4-palnikowa, nastawna, 32 kW, 800x730x290 mm		800	730	290	32kW		G20
20	1	Podstawa do kuchni 800x660x560mm – wykonanie stal nierdzewna		800	660	560	n/d	n/d	