



Nr Pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia m <sup>2</sup>
0.1	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	16,5
0.2	ŁAZIENKA PERSONELU	TERAKOTA	3,2
0.3	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSP.	TERAKOTA	4,6
0.4	ŁAZIENKA DLA DZIECI	TERAKOTA	11,8

## UWAGI

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i pozostałymi rysunkami opracowania.
2. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.
3. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertki potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
4. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
5. Rysunek należy rozpatrywać wspólnie z resztą dokumentacji projektowej wszystkich branż.
6. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
7. Instalację c.o. izolować termicznie wg opisu technicznego.
8. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
9. Podejścia do grzejników należy wykonać ze ściany pionowej

## LEGENDA

== == Przewody c.o. miedziane prowadzone w brzdach ściennych

**Cu 15x1.0 Średnica zewnętrzna i grubość ścianki przewodu**

 Istniejący grzejnik do demontażu

☐ **Ponowny montaż grzejnika wg. projektowanej lokalizacji**

## UWAGI

**UWAGA 1** RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOCZEŚNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYM I BRANŻOWYM I.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNO ŚCI NALEŻY POINFORMOWAĆ  
PROJEKTANTÓW.

<b>Obiekt:</b>	Przebudowa pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 3		<b>Skala:</b> <b>1:50</b>
<b>Adres obiektu:</b>	ul. Słowackiego 16,37-600 Lubaczów dz. nr 2980,2979/2,2998/2		<b>Data:</b> <b>01.2016r.</b>
<b>Investor:</b>	Gmina Miejska Lubaczów		
<b>Adres inwestora:</b>	ul. Rynek26 37-600 Lubaczów		<b>Nr Rysunku:</b> <b>10</b>
<b>Tytuł rysunku:</b>	<b>Instalacja c.o. BLOK 2 pom. 0.2 i 0.3</b>		
<b>Zespół projektowy</b>			
<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Specjalność</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
mgr inż. Małgorzata Bardecka	sanitarna	PDK/0004/POOS/11	<i>M. Bardecka</i>
mgr inż. Damian Kuszaj	sanitarna	---	<i>kuszaj</i>
mgr inż. Wioleta Strojna	sanitarna	---	<i>W. Strojna</i>